

BIENEN FUTTERPFLANZEN - STAUDEN

Stauden - sie leben so lange wie wir. Im Winter sterben manche über der Erde ab. Andere bleiben grün.
Im Frühling treiben sie wieder aus.

- *Achillea millefolium* – Wiesen-Schafgarbe
- *Achillea ptarmica* – Sumpf-Schafgarbe
- *Aconitum napellus* – Eisenhut
- *Agrimonia eupatoria* – Kleiner Odermenning
- *Ajuga genevensis* – Genfer bzw. Heide-Günsel
- *Ajuga reptans* – Kriechender Günsel
- *Alcea rosea* – Stockrose
- *Allium ursinum* – Bärlauch
- *Alyssum montanum* – Berg-Steinkraut
- *Anthriscus sylvestris* – Wiesenkerbel
- *Anthyllis vulneraria* – Wundklee
- *Aquilegia vulgaris* – Akelei
- *Artemisia dracunculus* – Estragon
- *Asparagus officinalis* – Gemüse-Spargel
- *Aubrieta deltoidea* – Griechisches Blaukissen
- *Ballota n. nigra* – Langzähnlige Schwarznessel
- *Ballota nigra foetida* – Schwarznessel
- *Bellis perennis* – Gänseblümchen
- *Bupthalmum salicifolium* – Weidenblättriges Ochsenauge
- *Caltha palustris* – Sumpfdotterblume
- *Campanula glomerata* – Knäuel-Glockenblume
- *Campanula persicifolia* – Pfirsichblättrige Glockenblume
- *Campanula rapunculoides* – Acker-Glockenblume
- *Campanula rotundifolia* – Rundblättrige Glockenblume
- *Campanula trachelium* – Nesselblättrige Glockenblume
- *Cardamine pratensis* – Wiesen-Schaumkraut
- *Carduus crispus* – Krause Distel
- *Carlina acaulis* – Silberdistel
- *Centaurea jacea* – Wiesen-Flockenblume
- *Centaurea nigra* – Schwarze Flockenblume
- *Centaurea scabiosa* – Skabiosen-Flockenblume
- *Chaerophyllum aureum* – Gold-Kälberkopf
- *Chelidonium majus* – Schöllkraut
- *Cichorium intybus* – Wegwarte, Zichorie
- *Clinopodium menthifolium* – Aufsteigende Bergminze
- *Clinopodium vulgare* – Borstige Bergminze, Wirbeldost
- *Corydalis cava* – Hohler Lerchensporn
- *Crepis paludosa* – Sumpf-Pippau
- *Diplotaxis tenuifolia* – Schmalblättrige Doppelsame, Stinkrauke ("Rucola")
- *Echium vulgare* – Natterkopf
- *Epilobium angustifolium* – Schmalblättriges Weidenröschen
- *Eranthis hyemalis* – Winterling
- *Erysimum cheiri* – Goldlack
- *Eupatorium cannabinum* – Wasserdost
- *Ficaria verna* – Scharbockskraut
- *Filipendula ulmaria* – Spierstaude, Wiesengeißblatt, Echtes Mädesüß

Quelle: Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (2012): Bienenweidekatalog · Verbesserung der Bienenweide und des Artenreichtums. Stuttgart.

BIENEN FUTTERPFLANZEN - STAUDEN

Stauden - sie leben so lange wie wir. Im Winter sterben manche über der Erde ab. Andere bleiben grün.
Im Frühling treiben sie wieder aus.

- *Fragaria x ananassa* – Garten-Erdbeere
- *Fragaria moschata* – Zimt-Erdbeere
- *Fragaria vesca* – Wald-Erdbeere
- *Galium album* – Weißes- bzw. Wiesen-Labkraut
- *Galium verum* – Echtes bzw. Gelber Labkraut
- *Geranium pratense* – Wiesen-Storchschnabel
- *Geranium pyrenaicum* – Pyrenäen-Storchschnabel
- *Geranium sanguineum* – Blutroter Storchschnabel
- *Geum rivale* – Bach-Nelkenwurz
- *Geum urbanum* – Echte Nelkenwurz
- *Glechoma hederacea* – Gundermann
- *Helianthemum nummularium* – Sonnenröschen
- *Hepatica nobilis* – Leberblümchen
- *Heracleum sphondylium* – Wiesen-Bärenklau
- *Hieracium aurantiacum* – Orangerotes Habichtskraut
- *Hieracium caespitosum* – Wiesen-Habichtskraut
- *Hieracium lachenalii* – Gewöhnliches Habichtskraut
- *Hieracium maculatum* – Geflecktes Habichtskraut
- *Hieracium pilosella* – Kleines Habichtskraut, Mausohr
- *Hieracium piloselloides* – Florentiner Habichtskraut
- *Hieracium umbellatum* – Doldiges Habichtskraut
- *Hippocrepis comosa* – Hufeisenklee
- *Hypericum perforatum* – Echtes bzw. Tüpfel-Johanniskraut
- *Hypochaeris radicata* – Ferkelkraut
- *Inula conyzae* – Dürrwurz
- *Inula helenium* – Alant
- *Inula salicina* – Weiden-Alant
- *Iris germanica* – Deutsche Schwertlilie
- *Iris pseudacorus* – Sumpf-Schwertlilie
- *Knautia arvensis* – Wiesen-Witwenblume
- *Lamium album* – Weiße Taubnessel
- *Lamium galeobdolon* – Goldnessel
- *Lamium maculatum* – Gefleckte Taubnessel
- *Lathyrus pratensis* – Wiesen-Platterbse
- *Leontodon autumnalis* – Herbst-Löwenzahn
- *Leontodon hispidus* – Rauher Löwenzahn
- *Leonurus cardiaca* – Herzgespann, Löwenschwanz
- *Leucanthemum ircutianum* – Fettwiesen-Margerite
- *Leucanthemum vulgare* – Gewöhnliche bzw. Magerwiesen-Margerite
- *Levisticum officinale* – Liebstockel, Maggikraut
- *Linaria vulgaris* – Gewöhnliches Leinkraut, Kleines Löwenmaul
- *Linum austriacum* – Österreichischer Lein
- *Lithospermum officinale* – Echter Steinsame
- *Lobularia maritima* – Strand-Silberkraut
- *Lotus corniculatus* – Gewöhnlicher Hornklee
- *Lotus pedunculatus* – Sumpf-Hornklee
- *Lysimachia nummularia* – Pfennigkraut
- *Lysimachia punctata* – Punktierter Gilbweiderich
- *Lysimachia vulgaris* – Gewöhnlicher Gilbweiderich
- *Lythrum salicaria* – Blutweiderich
- *Malva alcea* – Rosen- bzw. Spitzblatt-Malve

Quelle: Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (2012): Bienenweidekatalog · Verbesserung der Bienenweide und des Artenreichtums. Stuttgart.

BIENEN FUTTERPFLANZEN - STAUDEN

Stauden - sie leben so lange wie wir. Im Winter sterben manche über der Erde ab. Andere bleiben grün.
Im Frühling treiben sie wieder aus.

- *Malva moschata* – Moschus-Malve
- *Malva sylvestris* – Wilde Malve
- *Medicago falcata* – Gelbe Luzerne, Sichelklee
- *Medicago lupulina* – Gelbklee, Hopfenklee
- *Medicago sativa* – Saat-Luzerne
- *Melissa officinalis* – Zitronen-Melisse
- *Mentha x piperita* – Pfefferminze
- *Mentha longifolia* – Roß-Minze
- *Mentha spicata* – Grüne Minze
- *Myosotis scorpioides* – Sumpf-Vergißmeinnicht
- *Nepeta x faassenii* – Hybrid-Katzenminze
- *Nepeta cataria* – Echte Katzenminze
- *Onobrychis viciifolia* – Futter- bzw. Saat-Esparssette
- *Ononis repens* – Kriechender Hauhechel
- *Ononis spinosa* – Dorniger Hauhechel
- *Origanum vulgare* – Dost, Wilder Majoran, Oregano
- *Papaver orientale* – Orientalischer Mohn
- *Picris hieracioides* – Gewöhnliches Bitterkraut
- *Pimpinella major* – Große Bibernelle bzw. Pimpernelle
- *Pimpinella saxifraga* – Kleine Bibernelle bzw. Pimpernelle
- *Plantago lanceolata* – Spitzwegerich
- *Plantago major* – Breitwegerich
- *Plantago media* – Mittlerer Wegerich
- *Polygonum bistorta* – Schlangen- bzw. Wiesenknöterich
- *Potentilla anserina* – Gänse-Fingerkraut
- *Potentilla argentea* – Silber-Fingerkraut
- *Potentilla reptans* – Kriechendes Fingerkraut
- *Potentilla tabernaemontani* – Frühlingsfingerkraut
- *Primula veris* – Wiesen-Schlüsselblume
- *Prunella grandiflora* – Große Braunelle
- *Prunella vulgaris* – Kleine Braunelle
- *Pulicaria dysenterica* – Großes Flohkraut
- *Pulmonaria mollis* – Weiches Lungenkraut
- *Ranunculus acris* – Butterblume, Scharfer Hahnenfuß
- *Ranunculus bulbosus* – Knolliger Hahnenfuß
- *Ranunculus repens* – Kriechender Hahnenfuß
- *Ruta graveolens* – Garten- bzw. Weinraute
- *Salvia nemorosa* – Hain- bzw. Steppen-Salbei
- *Salvia pratensis* – Wiesen-Salbei
- *Salvia verticillata* – Quirlblütiger Salbei
- *Sanguisorba minor* – Kleiner Wiesenknopf, Kleiner Bibernelle
- *Sanguisorba officinalis* – Großer Wiesenknopf
- *Saponaria officinalis* – Echtes Seifenkraut
- *Scabiosa columbaria* – Tauben-Skabiose
- *Scrophularia nodosa* – Knotige Braunwurz
- *Securigera varia* – Bunte Kronwicke
- *Sedum acre* – Scharfer Mauerpfeffer
- *Sedum album* – Weißer Mauerpfeffer, Weiße Fetthenne

Quelle: Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (2012): Bienenweidekatalog · Verbesserung der Bienenweide und des Artenreichtums. Stuttgart.

BIENEN FUTTERPFLANZEN - STAUDEN

Stauden - sie leben so lange wie wir. Im Winter sterben manche über der Erde ab. Andere bleiben grün.
Im Frühling treiben sie wieder aus.

- *Sedum kamtschaticum* – Kamtschatka-Fetthenne
- *Sedum rupestre* – Felsen-Fetthenne
- *Sedum spurium* – Kaukasus-Fetthenne
- *Sedum telephium* – Purpur-Fetthenne
- *Senecio erucifolius* – Raukenblättriges Greiskraut
- *Senecio jacobaea* – Jakobs-Greiskraut
- *Silene dioica* – Rote bzw. Tag-Lichtnelke
- *Silene flos-cuculi* – Kuckucks-Lichtnelke
- *Silene vulgaris* – Aufgeblasenes bzw. Klatsch-Leimkraut,
- *Sisymbrium strictissimum* – Steife Rauke
- *Solidago virgaurea* – Gewöhnliche Goldrute
- *Sonchus arvensis* – Acker-Gänsedistel
- *Stachys byzantina* – Wollziest, Eselsohr, Hasenohr
- *Stachys officinalis* – Heilziest
- *Stachys sylvatica* – Waldziest
- *Stellaria holostea* – Große Sternmiere
- *Symphytum officinale* – Beinwell
- *Tanacetum parthenium* – Mutterkraut, Römische Kamille, Wucherblume
- *Tanacetum vulgare* – Rainfarn
- *Taraxacum officinale* – Wiesen-Löwenzahn, Kuhblume
- *Thalictrum aquilegiifolium* – Akeleiblättrige Wiesenraute
- *Tragopogon pratensis* – Wiesen-Bocksbart
- *Trifolium hybridum* – Schweden-Klee
- *Trifolium medium* – Mittlerer Klee
- *Trifolium pratense* – Wiesenklee
- *Trifolium repens* – Weißklee
- *Tussilago farfara* – Huflattich
- *Valeriana officinalis* – Baldrian
- *Verbascum nigrum* – Schwarze Königskerze
- *Verbena officinalis* – Eisenkraut
- *Veronica chamaedrys* – Gamander-Ehrenpreis
- *Veronica teucrium* – Großer Ehrenpreis
- *Vicia cracca* – Vogelwicke
- *Vinca minor* – Kleines Immergrün
- *Viola odorata* – Duft- bzw. Märzveilchen, Wohlriechendes Veilchen

Quelle: Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (2012): Bienenweidekatalog · Verbesserung der Bienenweide und des Artenreichtums. Stuttgart.